



1^{er} Simposio Ecuatoriano del Maíz

Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorias del I Simposio Ecuatoriano del Maíz

Editores:

María Gabriela Albán¹, Galo Mario Caviedes¹, José Luis Zambrano²

¹Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Colegio de Ciencias e Ingenierías, Carrera de Agronomía.

²Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz. Mejía, Ecuador.

Comité editorial:

Galo M. Caviedes¹, José L. Zambrano²

¹Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Colegio de Ciencias e Ingenierías, Carrera de Agronomía.

²Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Maíz. Mejía, Ecuador.

Expositores:

Henry Aguirre, Freddy Amores, Iván Analuisa, Andrés Araujo, Yamil Cartagena, Mario Caviedes, Galo Cedeño, Christian Cruz, Doris Chalampunte, Xavier Chiriboga, Jorge Dobronski, Paola España, Sandra Garcés, Yosbel Lazo, Antonio León, Juan León, Rolando León, Victoria López, Santiago Mideros, María Nieto, José Ochoa, Randon Ortíz, Edwin Quispe, Horacio Rodríguez, Alejandra Sánchez, Fernando Sánchez, Víctor Sánchez, Carlos Sangoquiza, Félix San Vicente, Christopher Suárez, José Velásquez, Elena Villacrés, Eddie Zambrano, José Zambrano.

USFQ PRESS

Universidad San Francisco de Quito USFQ
Campus Cumbayá USFQ, Quito 170901, Ecuador
Octubre 2021, Quito, Ecuador

ISBNe: 978-9978-68-200-5

Catalogación en la fuente: Biblioteca Universidad San Francisco de Quito USFQ, Ecuador

Simposio Ecuatoriano del Maíz (1er : 2021 : Ecuador)

Memorias del I Simposio Ecuatoriano del Maíz / editores, María Gabriela Albán, Galo Mario Caviedes, José Luis Zambrano ; [expositores], Henry Aguirre ... [y otros]. – Quito : USFQ Press, 2021 p. cm. ; (Archivos Académicos USFQ, ISSN: 2528-7753 ; no. 38 (oct. 2021))

ISBNe: 978-9978-68-200-5

1. Maíz – Congresos, conferencias, etc. – 2. Maíz – Industria. – 3. Maíz – Producción. – 4. Maíz – Investigaciones. – 5. Tecnología de alimentos. – I. Albán, María Gabriela, ed. – II. Caviedes, Galo Mario, ed. – III. Aguirre, Henry, exp. – IV. Título. – V. Serie monográfica

CLC: SB 191 .M2 S56 2021

CDD: 633.15

OBI-127

Esta obra es publicada bajo una **Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)**.



Citación recomendada de toda la obra: Albán, M.G., Caviedes, G. M., Zambrano, J. L. (Ed.) (2021) Memorias del I Simposio Ecuatoriano del Maíz. Archivos Académicos USFQ, 38, 1–54

Citación recomendada de un resumen: San Vicente, F. (2021) Evolución del Programa Global de Maíz del CIMMYT. Archivos Académicos USFQ, 38, 11-12.

Archivos Académicos USFQ

ISSN: 2528-7753

Editora de la Serie: Andrea Naranjo

Archivos Académicos USFQ es una serie monográfica multidisciplinaria dedicada a la publicación de actas y memorias de reuniones y eventos académicos. Cada número de *Archivos Académicos USFQ* es procesado por su propio comité editorial (formado por los editores generales y asociados), en coordinación con la editora de la serie. La periodicidad de la serie es ocasional y es publicada por USFQ PRESS, el departamento editorial de la Universidad San Francisco de Quito USFQ.

Más información sobre la serie monográfica *Archivos Académicos USFQ*:

<http://archivosacademicos.usfq.edu.ec>

Contacto:

Universidad San Francisco de Quito, USFQ
Atte. Andrea Naranjo | Archivos Académicos USFQ
Calle Diego de Robles y Vía Interoceánica
Casilla Postal: 17-1200-841
Quito 170901, Ecuador

Instituciones organizadoras:

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
Korea Program on International Agriculture (KOPIA), Ecuador
Universidad San Francisco de Quito USFQ



Organizaciones auspiciantes:

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
ECUAQUÍMICA



Con el gentil apoyo de:

Red Latinoamericana del Maíz
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)



**Memorias del
I Simposio Ecuatoriano del Maíz**

María Gabriela Albán, Galo Mario Caviedes, José Luis Zambrano
Editores



Tabla de contenido

Presentación	7
Agenda	8
Evolución del Programa Global de Maíz del CIMMYT	11
Aporte de los centros internacionales de investigación a los sistemas nacionales de extensión rural: experiencias del CGIAR en América Latina	12
Avances en el desarrollo de híbridos y variedades de maíz (<i>Zea mays</i> L.) para el trópico seco del Litoral ecuatoriano	13
El riego en maíz de altura (<i>Zea mays</i> L.) para la Sierra ecuatoriana	14
Evaluación del uso eficiente del agua en el cultivo de maíz (<i>Zea mays</i> L.) variedad INIAP 101, con diferentes niveles de fertilización.....	15
Protección al estrés abiótico usando elicitores en maíz (<i>Zea mays</i> L.).....	17
Uso de estrategias transdisciplinarias para el manejo de enfermedades en plantas.....	18
Producción de Semilla Básica de maíz para la Sierra ecuatoriana	19
Mecanización agrícola de pequeña escala para la producción de maíz (<i>Zea mays</i> L.) en la agricultura familiar campesina con mujeres de comunidades altoandinas	21
Maíz forrajero INIAP- 180, fuente excepcional para ensilado e importante alternativa alimenticia para ganado lechero.....	23
Análisis bibliométrico de la cadena de valor de maíz amarillo duro, caso Ecuador	24
Control de enfermedades del maíz en Illinois, EE. UU.	25
Reconocimiento de las principales afectaciones fitopatológicas del cultivo de maíz en la provincia de Orellana.....	26
Efecto de fertilizantes orgánicos sobre la intensidad de enfermedades foliares en un cultivo de maíz.....	27
Evaluación del microbioma asociado a estrés de sequía en maíz y su relación con la respuesta fisiológica de la planta	28
Caracterización genética de poblaciones de <i>Spodoptera frugiperda</i> (J. Smith) en Ecuador y sus implicaciones en la migración y manejo de plagas en la región norte de América del Sur.....	30
El sistema de cultivo “Push-Pull” para <i>Spodoptera frugiperda</i> en África: sus mecanismos de ecología química	31
Evaluación de tiametoxam + clorantraniliprole para el control de gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) en el cultivo de maíz	32
Selección masal estratificada en una población de maíz criollo de la provincia de Manabí, Ecuador	33
Evaluación agronómica de progenies de medios hermanos derivadas de una población de maíz negro (<i>Zea mays</i> L.) en la zona alto Andina del Ecuador	35
Respuesta del maíz blanco harinoso tipo “Chazo” a las condiciones agroclimáticas de Cevallos, Tungurahua, Ecuador	36
Uso de acolchado plástico en la producción de maíz suave (<i>Zea mays</i> L. var. <i>amylacea</i>)..	37

El efecto del uso de las tecnologías sobre el rendimiento del cultivo de maíz amarillo duro en el Ecuador.....	39
Efecto de la aplicación de bacterias promotores del crecimiento vegetal <i>Azospirillum</i> sp y <i>Pseudomonas fluorescens</i> sobre el cultivo de maíz de altura	40
Diversidad, resistencia y vulnerabilidad: el caso de la Mancha Norteña del Maíz en Ecuador	41
Efecto del fertirriego en el cultivo de maíz harinoso (<i>Zea mays</i> L var. <i>amylacea</i>) variedad Pepa.....	43
Fertilización líquida localizada como estrategia de nutrición en maíz de secano	44
Efecto de la densidad de siembra y riego localizado por goteo en el comportamiento productivo del maíz.....	46
Determinación de requerimientos hídricos del cultivo de maíz (<i>Zea mays</i> L.) variedad INIAP 102.....	47
Caracterización morfológica de maíz raza Canguil (<i>Zea mays</i> L. var <i>everta</i>) procedente de la provincia de Imbabura	48
Mejoramiento genético de maíz (<i>Zea mays</i> L.) Chulpi y Canguil en la Sierra del Ecuador	49
Impacto de la extrusión en la textura, propiedades funcionales y composición química de dos variedades de maíz duro (<i>Zea mays</i> L. var. <i>indurata</i>).....	51
Fitotoxicidad del cadmio sobre la germinación y crecimiento de variedades de maíz ecuatorianas.....	52
El relieve del terreno cambia la absorción y eficiencia de uso del N afectando la productividad y rentabilidad del maíz (<i>Zea mays</i> L.) de secano con cero labranza	53

Memorias del I Simposio Ecuatoriano del Maíz

Investigación, Desarrollo e Innovación

Presentación

El maíz es el principal cultivo transitorio del Ecuador debido a que además de ser un componente básico en la dieta de gran parte de la población y estar relacionado a costumbres y tradiciones locales, representa una alternativa de producción económicamente rentable, por la infinidad de usos, sobre todo en la industria de alimentos y balanceados.

En los últimos años el maíz amarillo duro que se cultiva principalmente en la Costa ha tenido incrementos importantes en el rendimiento promedio del cultivo; esto se debe, entre otros aspectos, a la innovación en el uso de semillas certificadas, técnicas de nutrición de cultivo, riego, cadenas de valor, entre otros. Sin embargo, existen otros tipos de maíces cultivados en la Sierra que no han incrementado de manera significativa el rendimiento y cuya cadena de valor se encuentra en estadios iniciales de desarrollo. En ambos casos, es necesario continuar con la investigación y el desarrollo de tecnologías que permitan aumentar rendimientos, reducir costos de producción, producir con calidad mediante la intensificación sostenible de la producción y utilizar buenas prácticas agrícolas.

En el país existen instituciones dedicadas a la investigación y al desarrollo de tecnologías relacionadas con el maíz. Es importante crear espacios que permitan intercambiar experiencias y conocimientos entre las diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales con el fin de proponer soluciones tecnológicas a los problemas que afectan la productividad de este importante cultivo.

El simposio se realizó del 27 al 29 de octubre de 2021 de manera virtual y fue organizado por la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y el Programa Coreano de Agricultura Internacional (KOPIA). Recibió el apoyo de la Red Latinoamericana del Maíz, que tiene el objetivo de integrar y apoyar a investigadores, profesores y técnicos de los sistemas nacionales de investigación, quienes realizan investigación y transfieren tecnologías para los diversos sistemas agrícolas en que se produce el maíz y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Además, el simposio contó con el auspicio del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y de Ecuaquímica. En el evento, participaron expositores de cinco centros nacionales e internacionales de investigación, dos universidades norteamericanas, nueve universidades nacionales y dos instituciones privadas.

I Simposio Ecuatoriano del Maíz

Agenda

Miércoles 27 de octubre de 2021

Hora	Nombre, afiliación	Título
9:00-9:05	Carolina Proaño, USFQ	Bienvenida, indicaciones
9:05-9:10	Diego Quiroga, Rector USFQ / Mario Caviedes, Coordinador País Tech-Maíz. USFQ	Inauguración /Presentación del evento
9:10-9:40	Félix San Vicente, CIMMYT	Evolución del Programa Global de Maíz del CIMMYT
9:40-10:10	Horacio Rodríguez, CIP	Aporte de los centros internacionales de investigación a los sistemas nacionales de extensión rural: experiencias del CGIAR en América Latina
10:10-10:30	Eddie Zambrano, INIAP	Avances en el desarrollo de híbridos y variedades de maíz (<i>Zea mays L.</i>) para el trópico seco del Litoral ecuatoriano
10:30-10:50	Juan León, ESPOCH	El riego en maíz de altura (<i>Zea mays L.</i>) para la Sierra ecuatoriana
10:50-11:10	Yamil Cartagena, INIAP	Evaluación del uso eficiente del agua en el cultivo de maíz (<i>Zea mays L.</i>) variedad INIAP 101, con diferentes niveles de fertilización
11:10-11:30	Antonio León, USFQ	Protección al estrés abiótico usando elicitores en maíz (<i>Zea mays L.</i>)
11:30-12:00	Christian Cruz, Universidad de Purdue	Uso de estrategias transdisciplinarias para el manejo de enfermedades en plantas
12:00-12:20	Marco Andrés Araujo, INIAP	Producción de semilla básica de maíz para la Sierra ecuatoriana
12:20-12:40	María Nieto, INIAP	Mecanización agrícola de pequeña escala para la producción de maíz (<i>Zea mays</i>) en la agricultura familiar campesina con mujeres de comunidades altoandinas
12:40-13:00	José Velásquez, INIAP	Maíz forrajero INIAP- 180 fuente excepcional para ensilado e importante alternativa alimenticia para ganado lechero
13:00-13:20	Iván Analuisa, UTM	Análisis bibliométrico de la cadena de valor de maíz amarillo duro, caso Ecuador

Jueves 28 de octubre de 2020

Hora	Nombre, afiliación	Título
9:00-9:10	Carolina Proaño, USFQ	Bienvenida, indicaciones
09:10-9:40	Santiago Mideros, Universidad de Illinois	Control de enfermedades del maíz en Illinois, EEUU
9:40-10:00	Christopher Suárez, Biológica S.A.	Reconocimiento de las principales afectaciones fitopatológicas del cultivo de maíz en la provincia de Orellana
10:00-10:20	Edwin Quispe, UTM	Efecto de fertilizantes orgánicos sobre la intensidad de enfermedades foliares en un cultivo de maíz
10:20-10:40	Alejandra Sánchez, USFQ	Evaluación del microbioma asociado a estrés de sequía en maíz y su relación con la respuesta fisiológica de la planta
10:40-11:00	Sandra Garcés, INIAP	Caracterización genética de poblaciones de <i>Spodoptera frugiperda</i> (J. Smith) en Ecuador y sus implicaciones en la migración y manejo de plagas en la región norte de América del Sur
11:00-11:20	Xavier Chiriboga, ICIPE	El sistema de cultivo Push-Pull para <i>Spodoptera frugiperda</i> en Africa sus mecanismos de ecología química
11:20-11:40	Paola España, Syngenta	Evaluación de tiametoxam + clorantropilprole para el control de gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) en el cultivo de maíz
11:40-12:00	Fernando Sánchez, UTM	Selección masal estratificada en una población de maíz criollo de la provincia de Manabí, Ecuador
12:00-12:20	Mario Caviedes, USFQ	Evaluación agronómica de progenies de medios hermanos derivadas de una población de maíz negro (<i>Zea mays</i> L.) en la zona alto andina del Ecuador
12:20-12:40	Jorge Dobronski, UTA	Respuesta del maíz blanco harinoso tipo “Chazo” a las condiciones agroclimáticas de Cevallos, Tungurahua, Ecuador
12:40-13:00	Victoria López, INIAP	Uso de acolchado plástico en la producción de maíz suave (<i>Zea mays</i> L. var. <i>amylacea</i>)
13:00-13:20	Víctor Sánchez, INIAP	El efecto del uso de las tecnologías sobre el rendimiento del cultivo de maíz duro en el Ecuador

Viernes 29 de octubre de 2021

Hora	Nombre, afiliación	Título
9:00-9:10	Carolina Proaño, USFQ	Bienvenida, indicaciones
09:10-9:30	Carlos Sangoquiza, KOPIA	Efecto de la aplicación de bacterias promotores del crecimiento vegetal <i>Azospirillum</i> sp y <i>Pseudomonas fluorescens</i> sobre el cultivo de maíz de altura
9:30-09:50	José Ochoa, INIAP	Diversidad, resistencia y vulnerabilidad: el caso de la Mancha Norteña del Maíz en Ecuador
09:50-10:10	Randon Ortiz, UCE	Efecto del fertirriego en el cultivo de maíz harinoso (<i>Zea mays</i> L.) variedad Pepa
10:10-10:30	Galo Cedeño, ESPAM	Fertilización líquida localizada como estrategia de nutrición en maíz de secano
10:30-10:50	Rolando León, UTM	Efecto de la densidad de siembra y riego localizado por goteo en el comportamiento productivo del maíz
10:50-11:10	Yosbel Lazo, ESPOCH	Determinación de requerimientos hídricos del cultivo del maíz (<i>Zea mays</i> L.) variedad INIAP, 102
11:10-11:30	Doris Chalampunte, UTN	Caracterización morfológica de maíz raza Canguil (<i>Zea mays</i> L. var. <i>everta</i>) procedente de la provincia de Imbabura
11:30-11:50	José Luis Zambrano, INIAP	Mejoramiento genético de maíz (<i>Zea mays</i> L.) Chulpi y Canguil en la Sierra del Ecuador
11:50-12:10	Elena Villacres, INIAP	Impacto de la extrusión en la textura, propiedades funcionales y composición química de dos variedades de maíz duro (<i>Zea mays</i> L. var. <i>indurata</i>)
12:10-12:30	Henry Aguirre, U. de Guayaquil	Fitotoxicidad del cadmio sobre la germinación y crecimiento de variedades de maíz ecuatorianas
12:30-12:50	Freddy Amores, UTEQ	El relieve del terreno cambia la absorción y eficiencia de uso del N afectando la productividad y rentabilidad del maíz (<i>Zea mays</i> L.) de secano con cero labranza
12:50-13:00	José Luis Zambrano, Coordinador Int. Tech-Maíz, INIAP	Cierre

Diversidad, resistencia y vulnerabilidad: el caso de la Mancha Norteña del Maíz en Ecuador

Cathme Mayra¹, Llamatumbi Mayra¹, Cristian Michelena¹, Andrés Pastas¹, Yesenia Inlago¹,
Diego Culqui¹, Jorge Coronel² y José Ochoa^{*3}

¹Universidad Central del Ecuador (UCE), Facultad de Ciencias Agrícolas. Quito, Ecuador

²Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental del Austro, Programa de Cereales. Gualaceo, Ecuador

³INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Protección Vegetal. Cutuglagua, Ecuador

*Autor para correspondencia, e-mail: jose.ochoa@iniap.gob.ec

Resumen

Las variedades tradicionales de maíz son un patrimonio agrícola del país, y están estrechamente asociadas con la reducción de la vulnerabilidad a estreses bióticos y abióticos. El objetivo de este estudio fue determinar la funcionalidad de la resistencia genética a mancha norteña (*Exorohilum turcicum*) de la diversidad de las variedades tradicionales de maíz. En condiciones controladas (invernadero) se estudió la diversidad patogénica (razas) de *E. turcicum*. Utilizando la diversidad patogénica representativa del patógeno se evaluó la resistencia poblaciones de las variedades tradicionales de maíz de Cotacachi-Imbabura y Saraguro-Loja. Complementariamente, en campo, en Cotacachi y Saraguro, en condiciones de infección natural, se evaluó la resistencia a *E. turcicum* de poblaciones similares a las evaluadas en invernadero, y en Tandapi-Pichcincha, se evaluó con inoculación artificial. Las razas del patógeno identificadas presentaron virulencias para los genes *Ht1*, *Ht2* y *Ht3*, no presentaron virulencia para el gen *HtN*, y fueron poco diversas. En este estudio se asoció bien la expresión de la resistencia a *E. turcicum* en condiciones controladas y en condiciones de campo, y se estableció con claridad la resistencia a *E. turcicum* de las variedades tradicionales de maíz estudiadas. Las poblaciones de Cotacachi, canguil, morochillo y “yana sara” presentaron reacciones de resistencia, las poblaciones de morocho y “yura sara” presentaron reacciones de resistencia intermedia, mientras que las poblaciones de “chulpi” y “killu sara” presentaron reacciones que variaron desde reacciones de susceptibilidad a reacciones de resistencia. Las poblaciones de Saraguro, cristalino presentó reaccion de resistencia, mientras que las poblaciones morocho, blanco y zhima presentaron reacciones de resistencia intermedia. Las variedades mejoradas INIAP-101 e INIAP-103 presentaron reacciones de susceptibilidad en todos los experimentos; sin embargo, estas variedades no son severamente afectadas por el patógeno debido a la efectividad de la resistencia de las variedades tradicionales, que reducen el inóculo del patógeno. Estos resultados permiten concluir, que en el país, la diversidad genética de maíz está estrechamente asociada con una menor vulnerabilidad del cultivo a la mancha norteña.

Palabras claves: *Agrobiodiversidad, Enfermedades del maíz, Resistencia genética, Resistencia de campo*

Organizado por:



Con el apoyo de:



Auspiciado por:



ISBN: 978-9978-68-200-5

